













Über-Unterdrucksicherung ÜU-GD 150/200

<p>ÜU-GD-150 /ÜU-GD-200 Über-Unterdrucksicherung aus Edelstahl, mit Deckel 83 x 125 cm für Gasdom, für Gasmengen bis 125 m³/h / 200 m³/h, Dicke 4mm, mit 1 Öffnung für Überdruckscheibe 40 x 40 cm inkl. Dichtung, Muttern und U-Scheiben für Abblaseleitung inkl. Betriebsanleitung Art. Nr.: 80210001 ÜU-GD-150 Art. Nr.: 80220001 ÜU-GD-200</p>	
<p>Überdruck-Abblaseleitung m. Flansch DN 150 / DN 200 V2A, 3 m lang Bei Bedarf auch andere Längen lieferbar !! Art. Nr.: 80280003 DN 150 3m Art. Nr.: 80280013 DN 200 3m</p>	
<p>Warnschilder ExZone 1+2 doppelt auf V2A Trägerplatten DN 150 / DN 200 komplett Art. Nr.: 80210003 DN 150 Art. Nr.: 80220004 DN 200</p>	
<p>Warnschilder Ex INTERNATIONAL doppelt auf V2A Trägerplatten mit Rohrschellen DN 150/DN 200 komplett Art. Nr.: 80210004 DN 150 Art. Nr.: 80220005 DN 200</p>	

<p>Füllstandsonde Doppelstab E+H Liquipoint WHG+ATEX Zulassung; Stablängen: 40 - 160 cm, Anschlussgehäuse: Kunststoff PPS Gewindeanschluss : G 6/4" Inkl.: ATEX - Sondenrelais für Schaltschrank zum Anschluss der Sonden und 6/4" Verschraubung i-a konisch dichtend Art. Nr.: 754015204 (40 cm) Art. Nr.: 754015210 (100 cm) Art. Nr.: 754015212 (120 cm)</p>	
<p>Rahmenezarge-Gasdom, 83 x 125 Deckelmaß, 765 mm hoch, 75 x 115 cm lichtet Maß, V4A, 3 mm Blechstärke, U-Profilform mit Doppelrippe Art. Nr.: 80510100</p>	
<p>Mehrpriess für seitlichen Flanschanschluss am Gasdom DN 150-DIN / DN 200-DIN-Flansch, V4A Art. Nr.: 80510115 DN 150 Art. Nr.: 80510120 DN 200</p>	
<p>Absperrklappe EBRO Guß / Edelstahl / NBR für Gas Zwischenflansch / Endschieber DN 100.: 70100100 / 70150100 DN 150.: 70100150 / 70150150 DN 200: 70100200 / 70150200 DN 250: 70100250 / 70150250</p>	

<p>C-Klammern komplett Edelstahl , mit Gewindebohrung M8, 20mm breit, Klemmbereich ca. 28mm, gebogen Art. Nr.: 80520808</p>	
<p>Dichtung Moosgummi 35 x 4 mm, Tapetec (1 Rolle=10 m, Sahlberg) Art. Nr.: 50300354</p>	
<p>Überdruckscheibe 48 x 48 cm in Edelstahl inkl. Andrückrahmen, Seitennutdichtung und Hubbegrenzung Art. Nr.: 80230001</p>	
<p>Überdruckscheibe Edelstahlblech 48 x 48 cm mit integriertem Schauglas mit Wischer; inkl. Andrückrahmen, Seitennutdichtung und Hubbegrenzung Art. Nr.: 80230002</p>	
<p>Ballastgewicht für Überdruckscheibe bestehend aus Betonblockstein 29 x 19 x 12 cm, mit Lochband zur Befestigung Art. Nr.: 80230008</p>	